



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://22.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Рубцовск  
ул. Краснознаменская, 118  
(место составления акта)

« 18 » мая 20 18 г.  
(дата составления акта)

16 ч 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 25/068726

« 18 » апреля 2018г.

по адресу: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 55А  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю  
Калининой Ульяны Васильевны о проведении плановой выездной проверки № 1796 от 12.04.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**в отношении:** МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА" – полное наименование, МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА" –  
сокращенное наименование

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/04 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной  
проверки)

Кондраткова Ирина Викторовна

12.04.2018г., 10 часов 00 минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Попова Ольга Николаевна, главный специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском,  
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах.

Лица, привлеченные к проведению проверки: Векленко Ирина Евгеньевна, эксперт, врач по общей гигиене филиала  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в  
городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и  
Шипуновском районах»; Пругова Елена Викторовна, помощник санитарного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске,  
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском  
районах»; Молотов Олег Геннадьевич, инженер лаборатории физических факторов филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске.

Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710035 от 24.04.2015г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510264 от 06.06.2016г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Кондраткова Ирина Викторовна, заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В хозяйственной зоне установлен контейнер для сбора мусора на расстоянии менее 15 м от здания (5-6 метров от стены здания). Площадка с твердым покрытием в месте установки контейнера отсутствует, контейнер установлен непосредственно на травяном покрове, целостность контейнера нарушена, что является нарушением п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п. 3.18.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки

2. В спальне средней группы имеются дефекты линолеумного покрытия пола, края линолеума не подведены под плинтуса, в игровой второй младшей группы швы краев линолеума разошлись, на складе для хранения пищевых продуктов имеются значительные дефекты линолеумного покрытия, линолеум порван, покрытие пола на складе выполнено отдельными фрагментами линолеума, что затрудняет проведение обработки влажным способом и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п. 5.5.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

3. Стены помещений спальни второй младшей группы негладкие, нарушено лакокрасочное и штукатурное покрытие, отделка стен не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работ дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п. 5.1.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

4. Влажная уборка в спальне группы №4, проведена некачественно, на подоконниках, на ограждающих устройствах отопительных приборов скопления пыли, что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п.17.1.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

5. Расстановка кроватей в спальнях не обеспечивает свободный проход между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п.6.13.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» кровати должны соответствовать



росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

6. В ходе плановой выездной проверки 18.04.2018 года с 10 часов 55 минут до 11 часов 12 минут в группах №3 «Непоседы», №4 «Солнышко» МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА" произведено взятие смывов с объектов внешней среды для лабораторного исследования протокол взятия проб (образцов) № 25/225 от 18.04.2018 на соответствие требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами». Согласно полученным результатам с ложек в группе №3 «Непоседы», с тарелок 2 блюда, с тарелок 1 блюдо, с бокалов, с ложек, с таза с маркировкой «Хлеб» в группе №4 «Солнышко» (протокол лабораторных испытаний № 7040 от 25.04.2018г.), **в смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП)**, однако, согласно МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» в смывах определяемый показатель БГКП не допускается. Указанное так же подтверждается соответствующим заключением эксперта № 42/348 от 26.04.2018г. Таким образом, столовая посуда, используемая работниками в процессе питания детей, загрязнена и не соответствует требованиям нормативного документа - МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», так как на ней обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), относящиеся к условно-патогенной группе микроорганизмов, наличие которых, смывах в норме не допускаются, что свидетельствует о нарушениях правил мытья посуды и не соблюдении персоналом правил личной гигиены, что является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», МУ № 2657-82 «По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговле пищевыми продуктами».

7. Нарушаются правила отбора суточных проб, а именно: суточная проба «морковь отварная порционная» за обед 16.04.2018 отобрана в стеклянную емкость, которая не имеет плотно закрывающейся крышки, что является нарушением п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п.14.24.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.

8. Допускается использование разделочной доски с маркировкой «хлеб» с механическими повреждениями, что является нарушением п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фототаблицей.

**Согласно п.13.3.** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других).

9. В игровой подготовительной группы №4 параметры микроклимата (температура воздуха) не соответствует нормативным требованиям. Согласно определению о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы №25/152 от 18.04.2018 г были проведены инструментальные замеры параметров микроклимата в помещениях МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА" по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 55А, протокол отбора №25/226 от 18.04.2018г. Согласно показаниям специального технического средства («ТКА-ПКМ» модель – 63, зав. №63139, поверочное свидетельство № 319770 до 13.06.2018г. и протоколу измерений параметров микроклимата №6484 от 18.04.2018г. и соответствующему заключению эксперта №42/348 от 26.04.2018 г. установлено несоответствие гигиенических нормативов: температура в игровой подготовительной группы №4 точка измерения №1 на высоте от пола 1,7 метра фактически составила 19,5<sup>0</sup>С; на высоте от пола 0,4 метра фактически составила 19,4<sup>0</sup>С; на высоте 0,1 метра от пола составила 19,3<sup>0</sup>С; точка измерения №2 на высоте от пола 1,7 метра фактически составила 19,5<sup>0</sup>С; на высоте от пола 0,4 метра фактически составила 19,4<sup>0</sup>С; на высоте 0,1 метра от пола составила 19,3<sup>0</sup>С; точка измерения №3 на высоте от пола 1,7 метра фактически составила 19,4<sup>0</sup>С; на высоте от пола 0,4 метра фактически составила 19,3<sup>0</sup>С; на высоте 0,1 метра от пола составила 19,2<sup>0</sup>С при норме 21-23<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 8.7., приложения 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».